

## 10-3031 ÁGUA DESMINERALIZADA PARAFLU

### DESCRIÇÃO

A alta pureza da Água Desmineralizada **PARAFLU** é obtida através de sistemas de dupla filtragem que utiliza uma avançada tecnologia. Este processo oferece uma água quimicamente pura, isenta de sais minerais dissolvidos e contribui para a proteção contra corrosão e gestão térmica. A **Água Desmineralizada PARAFLU** é indicada para o preparo de soluções refrigerantes de sistemas de arrefecimento de motores endotérmicos e também na reposição do líquido de baterias dos sistemas elétricos. O uso da **Água Desmineralizada PARAFLU** na diluição do aditivo anticorrosivo contribui para seu correto desempenho.

*The high purity of PARAFLU Demineralized Water is obtained through a double filtration system that use advanced technology. This process produces a chemically pure water, free of mineral salts that contributes to thermal management and protection against corrosion. PARAFLU Demineralized Water is indicated to prepare cooling solutions for endothermic engine cooling systems and also for the replacement of battery fluid in electrical systems. The use of PARAFLU Demineralized Water in the dilution of the coolant contributes to its performance.*

*La alta pureza del agua desmineralizada PARAFLU se obtiene a través de un sistema de doble filtración de alta tecnología. Este proceso ofrece agua químicamente pura, libre de sales minerales disueltas y contribuye a la protección contra la corrosión y el manejo térmico, ya que no crea depósitos dentro del sistema. El agua desmineralizada PARAFLU está indicada para la preparación de soluciones de enfriamiento para sistemas de resfriamiento de motores endotérmicos y también para reemplazar el fluido de la batería en los sistemas eléctricos. El uso de agua desmineralizada PARAFLU en la dilución del aditivo anticorrosivo contribuye a su correcto funcionamiento.*

### APLICAÇÕES

**ARREFECIMENTO** - Deve ser diluído em conjunto com aditivos do tipo **CONCENTRADO**, sempre respeitando a proporção de diluição informada no rótulo do aditivo.

**BATERIAS** - Nas baterias que exigem reposição do líquido, complete o nível com Água Desmineralizada **PARAFLU**.

**OUTRAS APLICAÇÕES** - **Água Desmineralizada PARAFLU** pode ainda ser utilizada para diversas aplicações que exijam uma água quimicamente pura, tais como: Revelações fotográficas, análises laboratoriais, uso em aquários domésticos\*

\*Verifique instruções de uso com um veterinário ou especialista.

**Atenção!** Este produto não deve ser utilizado para consumo humano/animal sem orientação de um especialista. Produto não estéril: nunca usar para fins injetáveis, farmacêuticos ou em procedimentos que exijam líquidos estéreis.

**COOLING SYSTEM** – Must be mixed with concentrated coolants, always following the mixing ratio informed in coolant label.

**BATTERY** – Fill batteries that require replacement with water.

**OTHER APPLICATIONS** – **PARAFLU Demineralized Water** can also be used for several applications that require a high purity water such as: Photo processing, laboratory analysis and domestic aquariums\*.

\*Check instructions for use with a veterinarian or specialist.

**Attention!** This product should not be used for human / animal consumption without expert guidance. Non-sterile product: never use for injectable, pharmaceutical or procedures that require sterile liquids.

**SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:** debe diluirse junto con aditivos del tipo **CONCENTRADO**, respetando siempre la relación de dilución informada en la etiqueta del aditivo.

**BATERÍAS:** en las baterías que requieren reemplazo de líquidos, complete el nivel con agua desmineralizada **PARAFLU**.

**OTRAS APLICACIONES:** Agua desmineralizada **Paraflu** también se puede usar para varias aplicaciones que requieren agua químicamente pura, como: revelado fotográfico, análisis de laboratorio, uso en acuarios domésticos \*

\* Consulte las instrucciones de uso con un veterinario o especialista.

**¡Atención!** Este producto no debe usarse para consumo humano / animal sin la guía de un experto. Producto no estéril: nunca lo use para inyectables, farmacéuticos o procedimientos que requieran líquidos estériles.

### MEIO AMBIENTE

Produto atóxico, não causa efeitos ou impactos ambientais.

**Atenção!** Todo fluido de arrefecimento usado é considerado como um "Dejeto Industrial Especial" e por respeito ao meio ambiente, deve ser eliminado em centros autorizados.

*Nontoxic product, does not cause environmental effects or impacts.*

**Attention!** Any used coolant is a "Special Industrial Waste" and due to its respect for the environment, it must be disposed of in authorized centers.

*Producto no tóxico, no causa efectos o impactos ambientales.*

**Todo fluido de refrigeración usado se considera como un "Desecho Industrial Especial" y por respeto al medio ambiente, debe ser eliminado en centros autorizados.**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Ensaio</b>	<b>Método</b>	<b>Limites NBR 14261</b>	<b>Valor referência <sup>a</sup></b>
<b>pH</b>	NBR 7353	<b>5,5 – 8,5</b>	<b>6,5 ~ 8,5</b>
<b>Condutividade elétrica / Electric conductivity / Condutividade elétrica</b>	PQ-03.06	-	<b>≤ 5 µS/cm</b>
<b>Cloretos</b>	SMWW - Método 4110 B	<b>≤ 25 mg/L</b>	<b>≤ 5,0 mg/L</b>
<b>Sulfato</b>	SMWW - Método 4110 B	<b>≤ 50 mg/L</b>	<b>≤ 0,50 mg/L</b>
<b>Alcalinidade Bicarbonatos, CaCO<sub>3</sub></b>	SMWW - Método 2340 C	<b>≤ 20 mg/L</b>	<b>≤ 5,0 mg/L</b>
<b>Ferro total</b>	SMWW - Método 3111 A, B, D	<b>≤ 1 mg/L</b>	<b>≤ 0,50 mg/L</b>
<b>Cálcio</b>	SMWW - Método 3111 A, B, D	-	<b>≤ 0,50 mg/L</b>
<b>Magnésio total</b>	SMWW - Método 3111 A, B, D	-	<b>≤ 0,10 mg/L</b>
<b>Embalagens disponíveis / Available packing / Embalajes disponibles</b>	<b>12x1lts</b> <b>10-3031</b>	<b>20lts</b> <b>10-3032</b>	

(a) Resultados tipicamente encontrados para o produto no ensaio